

## 1/ Passe de SAINT-VINCENT

<b>Passe</b>	Passe de St-Vincent	
<b>Position WGS 84</b>	22° 01,700' S / 165° 57,200' E	
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	Nil
	<b>TE max</b>	Suivant la destination
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Pas d'embarquement ou débarquement de pilote, transit seulement avec pilote déjà à bord.	
<b>Point de débarquement du pilote</b>		
<b>Jour et nuit restrictions</b>	Accessible de jour uniquement.	
<b>Autres</b>	Profondeurs d'eau disponible : ➤ A la passe : 60 m. ➤ Vers Nouméa : 10 m.	

## 2/ Baie de BOURAIL

<b>Passe</b>	Baie de Bourail	
<b>Position WGS 84</b>	22° 39,500' S / 165° 25,700' E	
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	Consulter le pilotage
	<b>TE max</b>	
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Consulter le pilotage	
<b>Point de débarquement du pilote</b>		
<b>Jour et nuit restrictions</b>	Accessible de jour uniquement.	
<b>Autres</b>		

### 3/ Passe de POYA

<b>Passe</b>	Passe de POYA		
<b>Position WGS 84</b>	21° 26,800' S / 165° 03,000' E		
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	<b>200 m</b>	
	<b>TE max</b>	<b>13 m</b>	
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Passe de Poya : 21° 27,700' S / 165° 01,060' E Ou Passe de Muéo : 21° 25,000' S / 164° 55,000' E		
<b>Point de débarquement du pilote</b>	Passe de Poya		
<b>Jour et nuit restrictions</b>	Accessible de jour uniquement.		
<b>Autres</b>			

### 4/ Passe de MUEO (accès Népoui)

<b>Passe</b>	Passe de MUEO		
<b>Position WGS 84</b>	21° 23,900' S / 164° 56,900' E		
<b>Limites</b>	<b>Type</b>	<b>Pour minéraliers</b>	<b>Pour Navires-citerne</b>
	<b>LHT max</b>	<b>163 m</b>	<b>145 m</b>
	<b>TE max</b>	<b>8,10 m Hauteur d'eau mini 0,9m</b>	<b>8 m Hauteur d'eau mini 0,9m</b>
	<b>Autres</b>	<b>largeur max 25,50 m</b>	<b>Port en lourd max 15 000 t et moins de 10 000 t de produits pétroliers</b>
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Passe de Muéo : 21° 25,000' S / 164° 55,000' E si pilotine disponible, sinon Passe Duroc, Passe Deverd ou passe de Dumbéa		
<b>Point de débarquement du pilote</b>			
<b>Jour et nuit restrictions</b>	Accessible de jour uniquement.		
<b>Autres</b>			

### 5/ Passe DUROC (accès port KNS Vavouto et Baie Chasseloup)

➔ Voir LIMITES USUELLES - Côte Ouest - PORTS ET RADES – VAVOUTO

**6/ Passe DEVERD (accès Théoudié)**

<b>Passe</b>		Passe DEVERD	
<b>Position WGS 84</b>		20° 45,000' S / 164° 15,000' E	
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	Nil	
	<b>TE max</b>	Suivant la destination	
<b>Point d'embarquement du pilote</b>		➤ 20° 44,000' S / 164° 12,000' E A 2 M. dans l'W de la passe pour les ports de la côte Ouest ➤ 20° 44,600' S / 164° 14,300' E A 0,4 M. au N de la bouée cardinale pour mouillages Théoudié	
<b>Point de débarquement du pilote</b>		Avant la passe, par le travers de la bouée rouge 20° 45,050' S / 164° 15,700' E	
<b>Jour et nuit restrictions</b>		Accessible jour et nuit.	
<b>Autres</b>		Largeur utile de 0,6 M. au 107°.	

**7/ Passe de KOUMAC (accès Karembé et Paagoumène)**

<b>Passe</b>		Passe de KOUMAC	
<b>Position WGS 84</b>		20° 40,770' S / 164° 14,930' E	
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	<b>190 m</b>	<b>200 m pour accès K3</b>
	<b>TE max</b>	<b>10 m</b>	<b>13 m venant de K3</b>
<b>Point d'embarquement du pilote</b>		2' de la passe sur l'alignement au 037° 20° 42,5' S / 164° 13,5' E	
<b>Point de débarquement du pilote</b>		A la sortie de la passe, temps permettant.	
<b>Jour et nuit restrictions</b>		Accessible de jour uniquement malgré balisage lumineux.	
<b>Autres</b>		Largeur utile de 0,5 M. au 037° et 0,2 m. au 014°.	
<b>Accès</b>		Karembé : TE max 10 m.; TE max K3: 13 m	
		Paagoumène par S récif baron et W récif Archibald : TE max 6,50 m.	

**8/ Passe de la GAZELLE (sortie Paagoumène)**

<b>Passe</b>		Passe de la GAZELLE
<b>Position WGS 84</b>		22° 23,200' S / 163° 56,600' E
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	<b>Nil</b>
	<b>TE max</b>	<b>Suivant la destination</b>
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Pas d'embarquement ou débarquement de pilote, transit seulement avec pilote déjà à bord.	
<b>Point de débarquement du pilote</b>		
<b>Jour et nuit restrictions</b>		Accessible de jour uniquement.
<b>Autres</b>		Largeur utile de 0,6 M. au 060° et 0,3 M. au 035°.

**9/ Passe de POUM (accès aux mouillages de Poum et Tanlé)**

<b>Passe</b>		Passe de POUM
<b>Position WGS 84</b>		20° 15,250' S / 163° 52,900' E
<b>Limites</b>	<b>LHT max</b>	<b>Nil</b>
	<b>TE max</b>	<b>Suivant la destination</b>
<b>Point d'embarquement du pilote</b>	Prise du pilote à Nouméa, passe Deverd ou dans la passe.	
<b>Point de débarquement du pilote</b>	A la sortie de la passe.	
<b>Jour et nuit restrictions</b>		Accessible jour et nuit.
<b>Autres</b>		Largeur utile de 1,1 M.